

2024

FENDT

CARAVAN



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

2024

SOMMAIRE

- 04 **APERO** – Découvrez votre style de vie
- 18 **BIANCO** – Une multitude de choix pour votre confort
- 32 **TENDENZA** – Pionniers sur la route
- 46 **DIAMANT** – Unique à tous points de vue
- 60 **Design extérieur unique**
- 64 **Equipements de série – châssis, bâti extérieur**
- 65 **Vue d'ensemble et types de couchages**
- 66 **Qualité de maître Fendt-Caravan**
- 78 **Equipements supplémentaires personnalisés**
- 80 **Dimensions et poids de toutes les gammes**
- 83 **Détails des légendes**



APERO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

DÉCOUVREZ VOTRE STYLE DE VIE



APER0





495 SG / Sunset



495 SFB / Sunset


APERERO



APERRO



495 SFB



515 SG





495 SG



465 SFB



465 SFB



495 SFB

APERÔ – QUALITÉ DE SÉRIE

Séjour/Espace nuit

- Mobilier en plaquage décor "Norfolk"
- Tissus d'ameublement "Spring" ou "Sunset"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12 V/LED) avec 1 circuit
- Porte accordéon
- Penderie dans chambre à coucher *
- Table télescopique avec pied central dans salon en U *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12V) dans salon en U *
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française)
- Lanterneau MINI/MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Coussins de dossier de forme ergonomique
- Coussins en mousse haute densité
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Cabine de douche*
- Porte serviettes-patères et support papier toilette *
- Cuisinière (3 feux) avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé en inox et abattants individuels en verre
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Cuisines avec tiroirs casseroles *
- Réfrigérateur (98 l, avec le compartiment congélateur enlevé), à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Réfrigérateur (133 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Mitigeur cuisine en matière synthétique
- Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *
- Pavillons de rangement cuisine avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
- Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/25^e litres) avec remplissage extérieur *
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/45^e litres) avec remplissage extérieur *
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau Truma-Therme 230 V avec robinet mitigeur

Multimédia

- Câblage TV (prise 230 V)

Technique / Chauffage / Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 et S 5004 avec allumage automatique (Truma) *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V) *
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (2 X 12 V) *

* selon modèle

Légende page 83



**465 SFB**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1279

**465 TG**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1280

**495 SFB**

Longueur hors tout cm	722
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1600 / 1700 h) g)
Masse en traction kg ^{c)}	1354

**495 SG**


Longueur hors tout cm	722
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1600 / 1700 h) g)
Masse en traction kg ^{c)}	1368

**495 SKM**

Longueur hors tout cm	722
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1600 / 1700 h) g)
Masse en traction kg ^{c)}	1367

**515 SG**

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1600 / 1700 h) g)
Masse en traction kg ^{c)}	1405

**Nouvelle
implantation****560 SKM**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1510



Scannez le QR-Code et accédez au visionnage de la gamme Apero

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 80
Légende page 83

APERERO

PLANS D'AMÉNAGEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES

UN GRAND DE CHOIX POUR VOTRE CONFORT



BIANCO






Activ 550 KMG / Almeria



Activ 550 KMG / Almeria



Activ 515 SGD / Manerba

BIANCO

24




Activ 550 KMG

Activ 550 KMG

25



Activ 515 SGD



BIANCO

Activ 550 KMG





Selection 515 SG



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO – QUALITÉ DE SÉRIE

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Tiberino"
- Tissus d'ameublement "Almeria" ou "Manerba"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12 V/LED) avec 2 circuits
- Porte accordéon *
- Penderie dans chambre à coucher *
- Table télescopique avec pied central dans salon en U *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12V) dans salon en U *
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Liftomat (lits séparés ou à la française) **
- Matelas à ressorts (lits séparés ou à la française) **
- Lanterneau MINI/MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire */**
- Coussins de dossier de forme ergonomique et assise en mousse haute densité
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée *
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Four (gaz) avec grill ***
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Soft-touch
- Cabine de douche *
- Porte serviettes-patères et support papier toilette *
- Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux) ***
- Cuisinière (3 feux) avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé en inox et abattants individuels en verre *
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine *
- Cuisines avec tiroirs casseroles *
- Réfrigérateur (98 l, avec le compartiment congélateur enlevé), à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Réfrigérateur (133 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Mitigeur en laiton
- Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
- Lavabo inox avec abattant verre
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *
- Pavillons de rangement cuisine avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close)
- Lavabo blanc avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/25^e litres) avec remplissage extérieur *
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/45^e litres) avec remplissage extérieur *
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau Truma-Therme 230 V avec robinet mitigeur *

Multimédia

- Câblage TV (prise 230 V)

Technique / Chauffage / Climatisation

- Chauffage gaz Truma S 3004 ou S 5004 avec allumage automatique (Bianco Selection) *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 12 V) (Bianco Selection)
- Chauffage eau chaude et plancher tempéré à l'eau (Alde) ***

Equipements de série complémentaires BIANCO ACTIV

- Chauffage gaz Combi 4 * ou Combi 6 * avec boîtier de contrôle digital CP Plus, air pulsé et chauffe-eau intégré (10 l/Truma), iNet Ready
- Pouf additionnel avec espace de stockage (poids maxi 100 kgs)*
- Possibilité de chargement transversal (sur modèles avec lits séparés)*
- Charge utile augmentée par châssis renforcé
- Penderie avec éclairage (détecteur de mouvements)

* selon modèle ** pas Activ 515 SKF *** ACTIV 720 SKDW
Légende page 83

SELECTION



465 SFB

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1305



465 TG

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1291



515 SG

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1600/1700 h) g)
Masse en traction kg ^{c)}	1421



515 SKM

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1600/1700 h) g)
Masse en traction kg ^{c)}	1426



550 SKM

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1446



390 FHS

Longueur hors tout cm	603
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1173



445 SFB

Longueur hors tout cm	677
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1295



465 SFH


Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en chargee kg	1600/1700 h) g)
Masse en traction kg ^{c)}	1362

ACTIV




465 SGE

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	2
Poids total en chargee kg	1600/1700 h) g)
Masse en traction kg ^{c)}	1374




515 SGE

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1429




550 KMG

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1482



560 SKM

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1538



515 SGD

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1420




515 SKF

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	5
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1461



550 SD

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1452



720 SKDW

Longueur hors tout cm	923
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	6
Poids total en chargee kg	2200 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1924

BIANCO

Scannez le QR-Code
et accédez au
visionnage de la
gamme Bianco



PLANS D'AMÉNAGEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 80. Légende page 83

Nouvelle
implantation

PIONNIERS SUR LA ROUTE




TENDENZA





560 SG / Studio-Line Valencia



465 SFB / Cannes

TENDENZA



465 SFB

560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG

TENDENZA - QUALITÀ DE SÉRIE

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Noce Marche"
- Tissus d'ameublement "Cannes" ou "Studio-Line Valencia"
- Eclairage dans la penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit avec variateur
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte accordéon
- Porte moustiquaire à l'entrée
- Penderie dans chambre à coucher
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française) *
- Spots de lecture (12V) dans salon en U
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas mousse confort (7 zones) (lits séparés ou à la française)
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Coussins de dossier de forme ergonomique *
- Coussins de dossier de type lounge *
- Coussins en mousse haute densité
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Four (gaz) avec grill **
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Cabine de douche *
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux) **
- Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre *
- Store plissé confort sur fenêtre de cuisine
- Cuisines avec tiroirs casseroles
- Crédence du bloc cuisine en décor stratifié
- Réfrigérateur à compression (154 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Réfrigérateur à compression (177 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur **
- Mitigeur cuisine en laiton *
- Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette *
- Lavabo inox avec abattant verre
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile) *



560 SFDW



465 SFB

- Pavillons de rangement cuisine et salle de bain avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close) *
- Double prise USB dans la cuisine
- Lavabo en acrylique avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Lavabo inox** avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/25^e litres) avec remplissage extérieur *
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/45^e litres) avec remplissage extérieur *
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

Multimédia

- Câblage TV (prise 230 V)

Technique / Chauffage / Climatisation

- Chauffage Combi 4 * / Combi 6 * avec commande digitale C Plus et iNet Ready, répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (10 l/Truma)
- Fendt-Caravan Connect pour commande via l'application
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB
- Chauffage eau chaude et plancher tempéré à l'eau (Alde) ***

* selon modèle ** dans 650 SFD, 650 SFDW

*** dans 560 SFDW, 650 SFDW

Légende page 83

**465 SFB**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1500 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1327

**515 SG**

Longueur hors tout cm	751
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1447

**550 SG**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1700 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1471

**560 SFDW**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1800 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1561

**560 SG**

Longueur hors tout cm	772
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1800 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1527

**650 SFD**

Longueur hors tout cm	855
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	2000 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1728

**650 SFDW**

Longueur hors tout cm	855
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	2200 g)
Masse en traction kg ^{c)}	1766

Scannez le QR-Code et accédez au visionnage de la gamme Tendenza



Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 80
Légende page 83

TENDENZA

PLANS D'AMÉNAGEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES

UNIQUE À TOUS POINTS DE VUE



DIAMANT





560 SGW / Faro

560 DW / Faro

650 GDW / Zingst

560 SGW / Salina

DIAMANT





DIAMANT



650 GDW



560 DW



560 SGW

DIAMANT – QUALITÉ DE SÉRIE

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Rovero-Castello"
- Tissu "Faro" ou "Salina" ainsi que revêtement en cuir "Zingst" (en option)
- Eclairage dans penderie avec détecteur de mouvements (rechargeable)
- Eclairage LED
- Pack déco (2 coussins - 2 chemins de table)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte accordéon *
- Porte moustiquaire à l'entrée
- Penderie dans chambre à couche
- Porte coulissante bois *
- Eclairage indirect (LED)
- Repose-têtes réglables en hauteur dans séjour
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté (lits séparés ou à la française)
- Spots de lecture (12 V) dans un coin salon en U
- Spots de lecture (12V) dans la chambre à coucher
- Liftomat (lits séparés ou à la française)
- Matelas mousse confort climat (7 zones) (lits séparés ou à la française)
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight
- Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
- Coussins de dossier de forme ergonomique
- Coussins en mousse haute densité
- Coussins d'assises avec rembourrage à ressorts
- Stores plissés avec freins (store d'obturation avec maniement par le bas)
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible
- Revêtement de sol vinyle d'entretien aisé
- Dossierets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Collecteur de déchets intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Four (gaz) avec grill
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Cabine de douche **
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (3 feux)
- Store plissé confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles
- Crédence du bloc cuisine en verre rétro-éclairé

- Réfrigérateur à compression (154 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Réfrigérateur à compression (177 l, avec le compartiment congélateur enlevé), Slim-Tower, à ouverture mixte et éclairage intérieur *
- Mitigeur en laiton
- Cabinets de toilette en position centrale * avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage
- Evier inox avec abattant verre
- WC avec diode indicateur de niveau et réservoir matières fécales (mobile)
- Pavillons de rangement cuisine et salle de bain avec charnières à fermeture amortie (Soft-Close) *
- Lavabo en acrylique * avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

- Réservoir eaux usagées mobile (24 l)
- Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/45^d litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche

Multimédia

- Support TV SKY avec bras articulé
- Câblage TV (Prise 230 V)

Technique / Chauffage / Climatisation

- Fendt-Caravan Connect pour commande via l'application
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Double prise(s) USB
- Chauffage eau chaude et plancher tempéré à l'eau (Alde)

* selon modèle ** modèle 560 DW et 650 GDW
Légende page 83

**560 DW**

Longueur hors tout cm	771
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Masse en traction kg ^{e)}	1679

**560 SGW**

Longueur hors tout cm	771
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Masse en traction kg ^{e)}	1673

**650 GDW**

Longueur hors tout cm	860
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en chargee kg	2200 ^{g)}
Masse en traction kg ^{e)}	1948

Scannez le QR-Code
et accédez au
visionnage de la
gamme Diamant



Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 80
Légende page 83

DIAMANT

PLANS D'AMÉNAGEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES



Une caravane Fendt a toujours été reconnaissable au premier regard.

Des surfaces robustes et faciles d'entretien, des formes élégantes et des surfaces vitrées planes ainsi qu'un décor au design moderne caractérisent les véhicules Fendt. Seule la Diamant dispose d'une face arrière exclusive.

DESIGN EXTÉRIEUR 2024



DIAMANT



DESIGN EXTÉRIEUR 2024

Train de roulement/Châssis

- Cache attelage "blanc"
- Jantes aluminium noires polies
- Freins AAA, auto-régulant (Al-Ko)
- Cache timon blanc
- Système Euro-essieu(x) (Al-Ko)
- Pneus taille basse
- Recul automatique
- Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (Al-Ko)
- Vérins stabilisateurs galvanisés
- Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (Al-Ko)
- Amortisseurs
- Roue Jockey avec indicateur de charge
- Système châssis alvéolé, galvanisé (Al-Ko)
- Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés
- Réception vitesse 100

Bâti extérieur

- Trappe de service
- Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire
- Feux de stop intégrés dans les feux de position supérieurs
- Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, collecteur de déchets et rangement, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute
- Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points
- Porte moustiquaire sur porte d'entrée
- Technologie LFI pour certains éléments avants
- Technologie LFI pour certains éléments arrières
- Profilé latéral avec éclairage côté porte
- Feux antibrouillards
- Lanterneau panoramique "Skylight" avec éclairage intérieur (LED)
- Passages de roue isolés
- Poignées de manœuvre ergonomique et stable avant et arrière
- Feux de recul (2 pièces)
- Construction bâti sandwich
- Eclairage sous auvent (LED), commuté deux fois
- Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien
- Verrouillage centralisé
- Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1

	APERRO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Cache attelage "blanc"	•	•	•	•
• Jantes aluminium noires polies	•	•	•	•
• Freins AAA, auto-régulant (Al-Ko)	•	•	•	•
• Cache timon blanc	•	•	•	•
• Système Euro-essieu(x) (Al-Ko)	•	•	•	•
• Pneus taille basse	•	•	•	•
• Recul automatique	•	•	•	•
• Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (Al-Ko)	•	•	•	•
• Vérins stabilisateurs galvanisés	•	•	•	•
• Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (Al-Ko)	•	•	•	•
• Amortisseurs	•	•	•	•
• Roue Jockey avec indicateur de charge	•	•	•	•
• Système châssis alvéolé, galvanisé (Al-Ko)	•	•	•	•
• Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés	•	•	•	•
• Réception vitesse 100	•	•	•	•
Bâti extérieur				
• Trappe de service	•	•	•	•
• Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire	•	•	•	•
• Feux de stop intégrés dans les feux de position supérieurs	•	•	•	•
• Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, collecteur de déchets et rangement, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute	•	• *	•	•
• Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points	•	•	•	•
• Porte moustiquaire sur porte d'entrée	•	•	•	•
• Technologie LFI pour certains éléments avants	•	•	•	•
• Technologie LFI pour certains éléments arrières	•	•	•	•
• Profilé latéral avec éclairage côté porte	•	•	•	•
• Feux antibrouillards	•	•	•	•
• Lanterneau panoramique "Skylight" avec éclairage intérieur (LED)	•	•	•	•
• Passages de roue isolés	•	•	•	•
• Poignées de manœuvre ergonomique et stable avant et arrière	•	•	•	•
• Feux de recul (2 pièces)	•	•	•	•
• Construction bâti sandwich	•	•	•	•
• Eclairage sous auvent (LED), commuté deux fois	•	•	•	•
• Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien	•	•	•	•
• Verrouillage centralisé	•	•	•	•
• Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1	•	•	•	•

• de série
* selon le modèle




12 ans de garantie

Pour l'étanchéité des éléments de liaison du bâti
Cette garantie est conditionnée par le contrôle annuel d'étanchéité payant chez un concessionnaire Fendt-Caravan agréé


Implantations avec chambre d'enfants - lits superposés




Implantations avec lit à la française



Implantations avec lits séparés





Derrière cette qualité il y a des hommes et des matériaux

Fendt-Caravan accorde depuis l'origine une très grande importance à un produit parfait à tous les points de vue.

Nos collaborateurs, qualifiés et engagés, produisent dans nos ateliers de production modernes, des caravanes de qualité qui durent longtemps.

Du design extérieur à l'architecture intérieure, toutes les étapes de travail s'enchaînent sans interruption. Dès le début de la planification, nous sélectionnons les meilleurs matériaux possibles, livrés par des fournisseurs de longue date via notre service d'achat.

Notre qualité pose sans cesse de nouveaux jalons, dont nos clients profitent durablement dans leur passion du caravanning.

QUALITE DE MAITRE



Meubles de qualité de maître



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Une foule d'idées pour un aménagement intérieur des plus judicieux

Les caravanes Fendt sont pensées jusque dans les moindres détails et parfaitement conçues.







APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Des combinaisons de couchage de rêve de première qualité

Des lits confortables et des zones de repos pleines d'ambiances sont des facteurs importants pour le bien-être personnel. Nos solutions sont toujours convaincantes.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Le savoir-faire artisanal compte aussi dans la cuisine

Des cuisines pratiques avec des appareils de marque et de haute qualité, offrent une multitude de possibilités pour le plus grand plaisir de la cuisine au camping.

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Salles de bain esthétiques au design sophistiqué

Les cabinets de toilettes des caravanes Fendt sont conçus et construits pour les utilisateurs. Aussi spacieux que possible, aussi facile à entretenir que désiré et aussi hygiénique qu'à la maison.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Porte vélo sur timon (Thule) *



ATC 2.0 Trailer Control *



Aide de manoeuvre Truma Mover Smart A *



Chauffage Combi 4 E * ou 6 E * (uniquement en option avec Combi 4 et Combi 6 comme base)



Climatisation *



Détendeur Truma DuoControl CS *



Sabot de Denver *



Antenne satellite entièrement automatique Maxview VuQube Auto II *



Support de télévision «Sky» *
(de série dans la gamme Diamant)



Prise à gaz extérieure *



Prise sous auvent universelle *



Raccordement au réseau d'eau public *

Une sélection de nos équipements optionnels *

Avec une large gamme d'équipements optionnels, une caravane Fendt peut être adaptée individuellement à vos besoins ou exigences particulières.

La large gamme d'équipements permet de configurer votre caravane exactement selon vos besoins ou envies.

Demandez à nos concessionnaires agréés les meilleures options disponibles. De plus, il existe de nombreux packs d'équipements sélectionnés même pour les demandes spéciales.

* Il s'agit d'équipements spéciaux ou optionnels payants

EQUIPEMENT OPTIONNEL

APER0

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Longueur hors tout cm	703	703	722	722	722	751	772
Longueur de caisse cm	589	589	607	607	607	637	657
Longueur utile cm	507	507	526	526	526	556	576
Largeur hors tout cm	232	232	232	232	232	232	250
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	266	266	266
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198	198	198
Places de couchage	4	4	4	4	5	4	5
Dimensions lit avant cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Dimensions lit arrière cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Dimension lit central cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Poids total en charge kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Poids à vide kg ^{b)}	1231	1232	1306	1320	1319	1357	1470
Poids des équipements kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Masse en traction kg ^{c)}	1279	1280	1354	1368	1367	1405	1510
Charge utile env. kg ca.	221	220	246 / 346 ^{b)}	232 / 332 ^{b)}	233 / 333 ^{b)}	195 / 295 ^{b)}	190
Épaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	1	1	1
Développé pour auvent cm ^{v)}	962	962	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ^{n) r)}	1029 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Longueur hors tout cm	603	677	703	703	751	751
Longueur de caisse cm	488	562	589	589	637	637
Longueur utile cm	407	481	507	507	556	556
Largeur hors tout cm	232	232	232	232	232	232
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	266	266
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198	198
Places de couchage	3	4	3	2	3	4
Dimensions lit avant cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	1x85x195/1x85x200	140/121 x 210
Dimensions lit arrière cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	-	2 x 85 x 200
Dimension lit central cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Poids à vide kg ^{b)}	1120	1242	1309	1321	1375	1376
Poids des équipements kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Masse en traction kg ^{c)}	1173	1295	1362	1374	1420	1429
Charge utile env. kg ca.	327	205	238 / 338 ^{b)}	226 / 326 ^{b)}	280	271
Épaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	1	1
Développé pour auvent cm ^{v)}	864	934	969	969	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Longueur hors tout cm	703	703	751	751	772
Longueur de caisse cm	589	589	637	637	657
Longueur utile cm	507	507	556	556	576
Largeur hors tout cm	232	232	232	232	232
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	266
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198
Places de couchage	4	4	4	5	5
Dimensions lit avant cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Dimensions lit arrière cm	144/142 x 210	125/116 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Dimension lit central cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Poids total en charge kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1600 / 1700 ^{b) a)}	1700 ^{a)}
Poids à vide kg ^{b)}	1257	1243	1373	1378	1398
Poids des équipements kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Masse en traction kg ^{c)}	1305	1291	1421	1426	1446
Charge utile env. kg ca.	195	209	179 / 279 ^{b)}	174 / 274 ^{b)}	254
Épaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	1
Développé pour auvent cm ^{v)}	962	962	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Longueur hors tout cm	751	772	772	772	923
Longueur de caisse cm	637	657	657	657	809
Longueur utile cm	556	576	576	576	727
Largeur hors tout cm	232	232	232	250	250
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	265
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198
Places de couchage	5	5	4	5	6
Dimensions lit avant cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Dimensions lit arrière cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Dimension lit central cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Dimensions lits superposés cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Poids total en charge kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Poids à vide kg ^{b)}	1408	1429	1407	1493	1879
Poids des équipements kg ^{a)}	53	53	45	45	45
Masse en traction kg ^{c)}	1461	1482	1452	1538	1924
Charge utile env. kg ca.	239	218	248	162	276
Épaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	2
Développé pour auvent cm ^{v)}	1017 ^{n) r)}	1030	1030	1029 ^{o) s)}	1200 ^{t)}

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Longueur hors tout cm	703	751	772	772	772	855	855
Longueur de caisse cm	589	637	657	657	657	741	741
Longueur utile cm	507	556	576	576	576	659	659
Largeur hors tout cm	232	232	232	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	266	266	266	266	266	265	265
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198	198	198
Places de couchage	4	4	4	4	4	4	4
Dimensions lit avant cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Dimensions lit arrière cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Dimension lit central cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Poids à vide kg ^{b)}	1274	1394	1418	1508	1474	1683	1721
Poids des équipements kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45	45
Masse en traction kg ^{c)}	1327	1447	1471	1561	1527	1728	1766
Charge utile env. kg ca.	173	253	229	239	273	272	434
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	1	1	2	2
Développé pour auvent cm ^{v)}	962	1017 ^{h) i)}	1030 ^{a)}	1034 ^{a)}	1034 ^{a)}	1119 ^{u)}	1126

DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Longueur hors tout cm	771	771	860
Longueur de caisse cm	656	656	746
Longueur utile cm	563	563	654
Largeur hors tout cm	250	250	250
Hauteur maximale cm	266	266	265
Hauteur intérieure cm	198	198	198
Places de couchage	4	4	4
Dimensions lit avant cm	144/116 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Dimensions lit arrière cm	155 x 195	141/143 x 230	2 x 90 x 205
Dimension lit central cm	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-
Poids total en charge kg	1900 / 2000 ^{h) g)}	1900 / 2000 ^{h) g)}	2200 ^{g)}
Poids à vide kg ^{b)}	1634	1620	1895
Poids des équipements kg ^{a)}	45	53	53
Masse en traction kg ^{c)}	1679	1673	1948
Charge utile env. kg ca.	221 / 321 ^{h)}	227 / 327 ^{h)}	252
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1	2
Développé pour auvent cm ^{v)}	1027	1027	1116

APERÔ • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



+++ Extension de garantie à 12 ans sur l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan +++ Certification ISO 9001:2015 ++++ Certificat Gestion de l'Environnement ISO 14001:2015 +++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA

Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L Sannexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- En raison de l'implantation d'un nouveau châssis, d'autres variations de poids sont possibles – votre concessionnaire Fendt-Caravan saura vous donner les informations souhaitées
- Augmentation du P.T.A.C.
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matière de dimensions de pneumatiques
- Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1015 cm
- Pour variante de poids 1800 kg : Développé pour auvent 1034 cm
- Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 987 cm
- Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1019 cm
- Pour variante de poids 1900/2000 kg : Développé pour auvent 1039 cm
- Pour variante de poids 2400/2500 kg : Développé pour auvent 1196 cm
- Pour variante de poids 2200/2400/2500 kg : Développé pour auvent 1126 cm
- Le choix d'un auvent basé sur la spécification de ce développé peut ne pas être suffisant dans certaines circonstances. Le développé spécifié s'applique uniquement aux auvents qui sont entièrement insérés dans la baguette d'auvent existante de la caravane. Le développé peut varier en fonction des équipements spéciaux, de la taille des roues et de la charge. Nous vous recommandons de mesurer directement sur la caravane afin de déterminer le développé exact qui correspond au type d'auvent

Informations importantes :

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent survenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Elle peut aussi influencer la charge statique.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

Attention : Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée. La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

DIMENSIONS ET POIDS

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



2024

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)