

2024

# FENDT

---

## CARAVAN



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

# 2024

## SPIS TREŚCI

- 04 **APERÓ** – Doświadcz modnego stylu życia
- 18 **BIANCO** – Dobre samopoczucie w dużym wyborze
- 32 **TENDENZA** – Nowoczesny wyznacznik trendów na kołach
- 46 **DIAMANT** – Wyjątkowy pod każdym względem
- 60 Niepowtarzalny wygląd zewnętrzny
- 64 Wyposażenie seryjne – układ jezdny/podwozie, zabudowa
- 65 Zestawienie układów łóżek
- 66 Mistrzowska jakość Fendt-Caravan
- 78 Indywidualne wyposażenie
- 80 Waga i wymiary wszystkich modeli
- 83 Objasnienie symboli



**APERÓ • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

# DOŚWIADCZ MODNEGO STYLU ŻYCIA



# APER0





495 SG / Sunset



495 SFB / Sunset


APERERO



APERRO



495 SFB



515 SG





495 SG



465 SFB



465 SFB



495 SFB

## APERÓ – JAKOŚĆ W KAŻDNYM CALU

### Część mieszkalna

- Meble „Norfolk”
- Tapicerka „Spring” lub „Sunset”
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie sufitowe (LED/12 V)
- Plisowane drzwi przesuwne
- Szafa w sypialni \*
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku \*
- Stelaże z listew w pełni i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi oraz regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku \*
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Materace: sprężynowe (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Okna dachowe MINI/MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą
- Wytrzymała tapicerka siedzisk
- Wentylowane kufry do przechowywania z oświetleniem sufitowym (LED)
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

### Kuchnia/Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi
- Oświetlenie blatu (LED)
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa \*
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy \*
- Kuchenka (3 palniki) z zabezpieczeniem i z automatycznym iskrownikiem, ruszt kuchenny emaliowany, szklana pokrywa i oddzielny zlewozmywak ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Komfortowe żaluzje plisowane w oknie kuchennym
- Kuchnia z dużymi szufladami \*
- Lodówka absorpcyjna (98 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika), z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron \*
- Lodówka absorpcyjna (133 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron \*
- Bateria kuchenna z tworzywa sztucznego
- Toaleta środkowa\* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Szafka z lustrem w otwartej łazience \*
- Toaleta splukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia \*
- Szafki do przechowywania w kuchni z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Umywalka biała z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem
- Okno do łazienki, na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

### Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> litrów) z wlewem zewnętrznym \*
- Zbiornik wody czystej (stały 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> litrów) z wlewem zewnętrznym \*
- Wskaźnik poziomu wody czystej
- Bojler elektryczny Truma Therme 230V z baterią posiadającą mieszalnik

### Multimedia

- Przygotowanie pod telewizor, rozprowadzenie kabla antenowego i gniazdo 230 V

### Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Ogrzewanie gazowe Truma S3004 i S5004 z automatycznym iskrownikiem\*
- Czujnik dymu
- Włacznik oświetlenia sufitowego oraz przedsonka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka bezpieczników z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/ 12 V)
- Gniazdka 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB
- Rozprowadzenie ciepłego powietrza po przyczepie (1 x 12 V) \*
- Rozprowadzenie ciepłego powietrza po przyczepie (2 x 12 V) \*

\* zależne od modelu    Objaśnienia symboli patrz strona 83





**465 SFB**

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg<sup>e)</sup>	1279

**465 TG**

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg<sup>e)</sup>	1280

**495 SFB**

Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg<sup>e)</sup>	1354

**495 SG**


Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg<sup>e)</sup>	1368

**495 SKM**

Długość całkowita	cm	722
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg<sup>e)</sup>	1367

**515 SG**

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg<sup>e)</sup>	1405

**Nowy układ****560 SKM**

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		5
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg<sup>e)</sup>	1510



Zeskanij kod QR -  
Obejrzyj film o  
serii Apero

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 80  
Objaśnienia na stronie 83

# APERERO

## UKŁADY I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

**DOBRE SAMOPOCZUCIE  
W DUŻYM WYBORZE**



**BIANCO**






Activ 550 KMG / Almeria



Activ 550 KMG / Almeria



Activ 515 SGD / Manerba

BIANCO

24




Activ 550 KMG

Activ 550 KMG

25



Activ 515 SGD



BIANCO

Activ 550 KMG





Selection 515 SG



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

## BIANCO – JAKOŚĆ W KAŻDYM CALU

### Część mieszkalna

- Meble „Tiberino“
- Tapicerka „Almeria“ lub „Manerba“
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie sufitowe (LED/12 V)
- Plisowane drzwi przesuwne \*
- Szafa w sypialni \*
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku \*
- Oświetlenie pośrednie (LED)
- Stelaże z listew w pełni i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi oraz regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku \*
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie) \*\*
- Materace: sprężynowe (łóżka pojedyncze i francuskie) \*\*
- Okna dachowe MINI/MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą \*/\*\*
- Wytrzymała tapicerka siedzisk
- Wentylowane kufry do przechowywania z oświetleniem sufitowym (LED)
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

### Kuchnia/Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi \*
- Oświetlenie blatu (LED)
- Piekarnik z grillem (Gaz) \*\*\*
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa \*
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy \*
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem \*\*\*
- Kuchenka (3 palniki) z zabezpieczeniem oraz automatycznym iskrownikiem, ruszt kuchenny emaliowany, szklana pokrywa i oddzielny zlewozmywak ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą \*
- Komfortowe żaluzje plisowane w oknie kuchennym \*
- Kuchnia z dużymi szufladami \*
- Lodówka absorpcyjna (98 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika), z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron \*
- Lodówka absorpcyjna (133 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, z oświetleniem zewnętrznym i otwierana z obu stron \*
- Bateria wykonana z mosiądzu
- Toaleta środkowa\* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Szafka z lustrem w otwartej łazience \*
- Zlew ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Toaleta splukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia \*
- Szafki do przechowywania w kuchni z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Umywalka biała z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem
- Okno do łazienki, na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

### Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> litrów) z wlewem zewnętrznym \*
- Zbiornik wody czystej (stały 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> litrów) z wlewem zewnętrznym \*
- Wskaźnik poziomu wody czystej
- Bojler elektryczny Truma Therme 230V z baterią posiadającą mieszalnik \*

### Multimedia

- Przygotowanie pod telewizor, rozproszanie kabla antenowego i gniazdo 230 V

### Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Ogrzewanie gazowe Truma S3004 lub S5004 z automatycznym iskrownikiem (Bianco Selection) \*
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka bezpieczników z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/12 V)
- Gniazdka 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB
- Rozproszanie ciepłego powietrza po przyczepie (1 x 12 V) (Bianco Selection)
- Ciepła woda, ogrzewanie oraz ogrzewanie podłogowe (Alde) \*\*\*

### Dodatkowe wyposażenie standardowe dla BIANCO ACTIV

- Ogrzewanie gazowe Truma Combi 4\* lub Combi 6\* z elektronicznym panelem sterowania CP Plus iNet Ready z rozproszaniem ciepłego powietrza i bojlerem ciepłej wody (10 L pojemności)
- Siedzisko boczne (maks. obciążenie 100 kg) \*
- Kufry boczne otwierane (z oddzielnymi łózkami) \*
- Zwiększona ładowność dzięki wzmocnionej osi
- Oświetlenie w szafie z czujnikiem ruchu

\* zależne od modelu \*\* nie Activ 515 SKF \*\*\* ACTIV 720 SKDW  
Objaśnienia symboli patrz strona 83


## SELECTION



465 SFB	
Długość całkowita	cm 703
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1500 g)
Masa własna	kg c)



465 TG	
Długość całkowita	cm 703
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1500 g)
Masa własna	kg c)



515 SG	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg c)



515 SKM	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg c)



550 SKM	
Długość całkowita	cm 772
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 g)
Masa własna	kg c)



390 FHS	
Długość całkowita	cm 603
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	3
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1500 g)
Masa własna	kg c)



445 SFB	
Długość całkowita	cm 677
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1500 g)
Masa własna	kg c)



465 SFH	
Długość całkowita	cm 703
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	3
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg c)



465 SGE	
Długość całkowita	cm 703
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	2
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1600 / 1700 h) g)
Masa własna	kg c)



515 SGE	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 g)
Masa własna	kg c)



550 KMG	
Długość całkowita	cm 772
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 g)
Masa własna	kg c)



560 SKM	
Długość całkowita	cm 772
Szerokość całkowita	cm 250
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 g)
Masa własna	kg c)




Nowy układ	
515 SGD	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	3
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 g)
Masa własna	kg c)



515 SKF	
Długość całkowita	cm 751
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	5
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 g)
Masa własna	kg c)



550 SD	
Długość całkowita	cm 772
Szerokość całkowita	cm 232
Ilość miejsc do spania	4
Dopuszczalna masa całkowita	kg 1700 g)
Masa własna	kg c)



720 SKDW	
Długość całkowita	cm 923
Szerokość całkowita	cm 250
Ilość miejsc do spania	6
Dopuszczalna masa całkowita	kg 2200 g)
Masa własna	kg c)

## ACTIV

## ACTIV

# BIANCO

Zeskanij kod QR -  
Obejrzyj film o  
serii Bianco



Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 80  
Objaśnienia na stronie 83

**UKŁADY I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE**



**NOWOCZESNY WYZNACZNIK  
TRENDÓW NA KOŁACH**




**TENDENZA**





560 SG / Studio-Line Valencia



465 SFB / Cannes

TENDENZA



465 SFB



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG

## TENDENZA – JAKOŚĆ W KAŻDYM CALU

### Część mieszkalna

- Meble „Noce Marche”
- Tapicerka „Cannes” lub „Studio-Line Valencia”
- Oświetlenie w szafie z czujnikiem ruchu
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie sufitowe (LED/12 V)
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku
- Składane drzwi przesuwne
- Moskitiera drzwi wejściowych
- Szafa na ubrania w sypialni
- Oświetlenie pośrednie (LED)
- Stelaże z listew w pełni i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi oraz regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Materace: Piankowy Comfort (7-strefowy) (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Okna dachowe MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą
- Ergonomiczne oparcia siedzisk \*
- Wytrzymała tapicerka siedzisk
- Wentylowane kufry do przechowywania z oświetleniem sufitowym (LED)
- Szafki do przechowywania z zawiasami posiadającymi cichy domyk \*
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Dywany z możliwością ściągnięcia
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

### Kuchnia/Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi
- Oświetlenie blatu (LED)
- Piekarnik z grillem (Gaz) \*\*
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa \*
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem \*\*
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem, matowo-emaliowany ruszt do gotowania, szklana pokrywa i oddzielny zlew ze szklaną pokrywą\*
- Roleta plisowana Comfort w oknie kuchennym \*
- Kuchnia z dużymi szufladami
- Tylny panel kuchenny z laminowanym dekiem
- Lodówka kompresorowa (154 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron \*
- Lodówka kompresorowa (177 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, z oświetleniem zewnętrznym i otwierana z obu stron \*\*
- Bateria kuchenna wykonana z mosiądzu \*
- Toaleta środkowa\* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Szafka z lustrem w otwartej łazience \*
- Zlew ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Toaleta splukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomu i zbiornikiem na fekalia \*



560 SFDW



465 SFB

- Szafki do przechowywania w kuchni i łazience z zawiasami posiadającymi cichy domyk \*
- Podwójne gniazdo(a) USB
- Szafka łazienkowa z umywalką akrylową i podświetlanym lustrem \*
- Umywalka ze stali nierdzewnej \*\* z półkami, szafką łazienkową i podświetlanym lustrem
- Okno do łazienki na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

### Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> litrów) z wlewem zewnętrznym \*
- Zbiornik wody czystej (stały 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> litrów) z wlewem zewnętrznym \*
- Wskaźnik poziomu wody czystej

### Multimedia

- Przygotowanie pod telewizor, rozprawienie kabla antenowego i gniazdo 230 V

### Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Ogrzewanie gazowe Truma Combi 4\* lub Combi 6\* z elektronicznym panelem sterowania CP Plus iNet Ready z rozprawieniem ciepłego powietrza i bojlerem ciepłej wody (10 L pojemności)
- Panel Fendt-Caravan CONNECT z możliwością sterowania za pomocą aplikacji
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedśionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka bezpieczników z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/12 V)
- Gniazdko 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB
- Ciepła woda, ogrzewanie oraz ogrzewanie podłogowe (Alde) \*\*\*

\* zależne od modelu \*\* dla 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* dla 560 SFDW, 650 SFDW

Objaśnienia symboli patrz strona 83

**465 SFB**

Długość całkowita	cm	703
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1500 g)
Masa własna	kg<sup>e</sup>	1327

**515 SG**

Długość całkowita	cm	751
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg<sup>e</sup>	1447

**550 SG**

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	232
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1700 g)
Masa własna	kg<sup>e</sup>	1471

**560 SFDW**

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1800 g)
Masa własna	kg<sup>e</sup>	1561

**560 SG**

Długość całkowita	cm	772
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1800 g)
Masa własna	kg<sup>e</sup>	1527

**650 SFD**

Długość całkowita	cm	855
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	2000 g)
Masa własna	kg<sup>e</sup>	1728

**650 SFDW**

Długość całkowita	cm	855
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	2200 g)
Masa własna	kg<sup>e</sup>	1766

Zeskanij kod QR - Obejrzyj film o serii Tendenza



Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 80  
Objaśnienia na stronie 83

# TENDENZA

**UKŁADY I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE**

**WYJĄTKOWY POD KAŻDYM  
WZGLĘDEM**



**DIAMANT**





560 SGW / Faro

# DIAMANT



560 SGW / Faro



560 DW / Faro



Skórzana  
tapicerka Zingst  
(opcja za dopłatą)

650 GDW / Zingst



560 SGW / Salina

DIAMANT





DIAMANT



650 GDW



560 DW



560 SGW

## DIAMANT – JAKOŚĆ W KAŻDYM CALU

### Część mieszkalna

- Meble „Rovero-Castello“
- Tapicerka „Faro“ lub „Salina“ oraz skórzana tapicerka „Zingst“ (wyposażenie dodatkowe)
- Oświetlenie w szafie z czujnikiem ruchu
- Oświetlenie LED
- Deko Pakiet (2 Poduszki / 2 podkładki)
- Stół ze składaną nogą przy siedzisku
- Składane drzwi przesuwne \*
- Moskitiera drzwi wejściowych
- Szafa na ubrania w sypialni
- Drewniane drzwi przesuwne \*
- Oświetlenie pośrednie (LED)
- Zagłówki przy siedzisku z regulacją wysokości
- Stelaże z listew w pełni i trwale elastycznymi mostkami przegubowymi oraz regulacją twardości (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Oświetlenie do czytania (12V) przy siedzisku
- Oświetlenie do czytania (12V) przy łóżku
- Liftomat (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Materace: Klima-Komfort (7-strefowy) (łóżka pojedyncze i francuskie)
- Okno dachowe MIDI (Dometic) z korbą, wymuszoną wentylacją, zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą wraz z oknami panoramicznymi Skylight
- Okno dachowe panoramiczne Skylight z oświetleniem (LED)
- Ergonomiczne oparcia siedzisk
- Siedziska ze stelażem sprężynowym dla lepszego komfortu
- Wytrzymała tapicerka
- Rolety okienne (materiał zaciemniający wyciągany od dołu)
- Wentylowane kufty do przechowywania z oświetleniem sufitowym (LED)
- Szafki do przechowywania z zawiasami posiadającymi cichy domyk
- Dywanik wejściowy w drzwiach z napisem Fendt-Caravan
- Dywany z możliwością ściągnięcia
- Podłogi winylowe, wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji
- Zimowe oparcia

### Kuchnia / Łazienka

- Pojemnik na odpady zintegrowany z drzwiami wejściowymi
- Oświetlenie blatu (LED)
- Piekarnik z grillem (Gaz)
- Oświetlenie łazienki (LED/12 V)
- Wkładka na sztućce z miękką w dotyku powierzchnią
- Kabina prysznicowa \*\*
- Wieszak na ręczniki / wieszaki na ubrania i uchwyt na papier toaletowy
- Kuchenka (3 palnikowa) z termikami oraz iskrownikiem
- Roleta plisowana Comfort w oknie kuchennym
- Kuchnia z dużymi szufladami
- Tylny panel kuchenny o strukturze szkła (podświetlany)
- Lodówka kompresorowa (154 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, z oświetleniem wewnętrznym i otwierana z obu stron \*

- Lodówka kompresorowa (177 l, przy wyjmowanej komorze zamrażalnika) Slim Tower, z oświetleniem zewnętrznym i otwierana z obu stron \*
- Bateria wykonana z mosiądzu
- Toaleta środkowa\* z dużymi szafkami górnymi, obszernymi półkami pod zlewami i podświetlanymi lustrami
- Zlew ze stali nierdzewnej ze szklaną pokrywą
- Toaleta splukiwana z diodowym wskaźnikiem poziomym i zbiornikiem na fekalia
- Szafki do przechowywania w kuchni i łazience z zawiasami posiadającymi cichy domyk \*
- Szafka łazienkowa z umywalką akrylową i podświetlanym lustrem \*
- Okno do łazienki na zawiasach, wykonane z matowego szkła z roletą zaciemniającą i moskitierą

### Woda

- Mobilny zbiornik wody szarej (24 l)
- Zbiornik wody czystej (stały 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> litrów) z wlewem zewnętrznym
- Wskaźnik poziomu wody czystej

### Multimedia

- Uchwyt do telewizora SKY z ramieniem przegubowym
- Przygotowanie pod telewizor, rozprowadzenie kabla antenowego i gniazdo 230 V

### Urządzenia / Ogrzewanie / Klimatyzacja

- Panel Fendt-Caravan CONNECT z możliwością sterowania za pomocą aplikacji
- Czujnik dymu
- Włącznik oświetlenia sufitowego oraz przedionka przy drzwiach wejściowych
- Przetwornica 350 W
- Skrzynka z bezpiecznikami (230 V) z wyłącznikiem głównym
- Oświetlenie(a) punktowe (LED/12 V)
- Gniazdko 230 V
- Podwójne gniazdo(a) USB
- Ciepła woda, ogrzewanie oraz ogrzewanie podłogowe (Alde)

\* zależne od modelu \*\* dla 560 DW oraz 650 GDW  
Objaśnienia symboli patrz strona 83

**560 DW**

Długość całkowita	cm	771
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Masa własna	kg <sup>e)</sup>	1679

**560 SGW**

Długość całkowita	cm	771
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Masa własna	kg <sup>e)</sup>	1673

**650 GDW**

Długość całkowita	cm	860
Szerokość całkowita	cm	250
Ilość miejsc do spania		4
Dopuszczalna masa całkowita	kg	2200 <sup>g)</sup>
Masa własna	kg <sup>e)</sup>	1948

Masy i wymiary wszystkich modeli i serii na stronie 80  
Objaśnienia na stronie 83

Zeskanij kod QR -  
Obejrzyj film o  
serii Diamant



# DIAMANT

**UKŁADY I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE**



**Przyczepa kempingowa Fendt zawsze była rozpoznawalna na pierwszy rzut oka.**

Łatwe w pielęgnacji a jednocześnie solidne powierzchnie, eleganckie kształty, nowatorskie okna oraz nowoczesny wystrój cechują wygląd przyczepy. Tylko model Diamant wyróżnia się ekskluzywnym tyłem.

**WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 2024**



DIAMANT



APERIO / BIANCO / TENDENZA

**WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 2024**



## Konstrukcja na zewnątrz

- Oslona zaczepu w kolorze białym
- Felgi aluminiowe w kolorze czarnym, polerowane
- Hamulec TYP AAA, z systemem samoregulacji (AL-KO)
- Oslona dyszla w kolorze białym
- Oś Eurosystem (AL-KO)
- Niskoprofilowe opony
- Hamulec najazdowy
- Zaczep bezpieczeństwa AKS 3004 (AL-KO)
- Ocynkowane podpory
- Ocynkowane stabilne podpory z „Big-Foot” (AL-KO)
- Amortyzatory
- Koło podporowe z wagą
- Ocynkowane podwozie lekkiej konstrukcji (AL-KO)
- Przedłużone śruby
- Homologacja do 100 KM/h (Niemcy)

## Nadwozie

- Kłapa serwisowa
- Podwójne okna otwierane, przyciemniane wraz z moskitierą i roletą
- Światła hamowania zintegrowane ze światłami pozycyjnymi
- Drzwi wejściowe z zintegrowanym i izolowanym podstopniem, pojemnik na śmieci i półka a w górnej części przyciemniane okno z roletą
- Kłapa kufra podnoszona amortyzatorami z 3 punktowym zamkiem
- Moskitiera przy drzwiach wejściowych
- Front częściowo zrobiony w technologii LFI
- Tył częściowo zrobiony w technologii LFI
- Listwa przedSIONKOWA z zintegrowanym oświetleniem LED
- Światło przeciwmgielne (2 szt.)
- Panoramiczne okno dachowe Skylight z oświetleniem LED
- Maskownice kół, w pełni izolowane
- Uchwyty manewrowe
- Światła cofania(2 szt.)
- Płyta warstwowa
- Oświetlenie zewnętrzne (LED), przełączane dwa razy
- Pokrywa zewnętrznego wlewu wody z blokadą
- System 1 Klucza
- Wymuszona wentylacja zgodnie z normą EN-Norm 1645-1

	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Oslona zaczepu w kolorze białym	•	•	•	•
• Felgi aluminiowe w kolorze czarnym, polerowane			•	•
• Hamulec TYP AAA, z systemem samoregulacji (AL-KO)	•	•	•	•
• Oslona dyszla w kolorze białym	•	•	•	•
• Oś Eurosystem (AL-KO)	•	•	•	•
• Niskoprofilowe opony	•	•	•	•
• Hamulec najazdowy	•	•	•	•
• Zaczep bezpieczeństwa AKS 3004 (AL-KO)	•	•	•	•
• Ocynkowane podpory	•	•	•	•
• Ocynkowane stabilne podpory z „Big-Foot” (AL-KO)				•
• Amortyzatory	•	•	•	•
• Koło podporowe z wagą	•	•	•	•
• Ocynkowane podwozie lekkiej konstrukcji (AL-KO)	•	•	•	•
• Przedłużone śruby	•	•	•	•
• Homologacja do 100 KM/h (Niemcy)	•	•	•	•
• Kłapa serwisowa	•	•	•	•
• Podwójne okna otwierane, przyciemniane wraz z moskitierą i roletą	•	•	•	•
• Światła hamowania zintegrowane ze światłami pozycyjnymi	•	•	•	•
• Drzwi wejściowe z zintegrowanym i izolowanym podstopniem, pojemnik na śmieci i półka a w górnej części przyciemniane okno z roletą	•	• *	•	•
• Kłapa kufra podnoszona amortyzatorami z 3 punktowym zamkiem	•	•	•	•
• Moskitiera przy drzwiach wejściowych			•	•
• Front częściowo zrobiony w technologii LFI	•	•	•	•
• Tył częściowo zrobiony w technologii LFI				•
• Listwa przedSIONKOWA z zintegrowanym oświetleniem LED				•
• Światło przeciwmgielne (2 szt.)	•	•	•	•
• Panoramiczne okno dachowe Skylight z oświetleniem LED				•
• Maskownice kół, w pełni izolowane	•	•	•	•
• Uchwyty manewrowe	•	•	•	•
• Światła cofania(2 szt.)	•	•	•	•
• Płyta warstwowa	•	•	•	•
• Oświetlenie zewnętrzne (LED), przełączane dwa razy	•	•	•	•
• Pokrywa zewnętrznego wlewu wody z blokadą	•	•	•	•
• System 1 Klucza	•	•	•	•
• Wymuszona wentylacja zgodnie z normą EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• oferowane w standardzie  
\* tylko niektóre modele



## 12 Lat Gwarancji

Na szczelność łączeń

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w połączeniu z coroczną płatną inspekcją u autoryzowanego dealera przyczep kempingowych Fendt-Caravan

## Układy z łózkami dziecięcymi lub piętrowymi



Apero 495 SKM



Bianco 515 SKF Activ



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Apero 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ


## Układy z łóżkiem francuskim



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Apero 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Apero 495 SFB



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 DW



Tendenza 560 SFDW



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

## Układy z łózkami pojedynczymi



Bianco 465 SGE Activ



Apero 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Apero 495 SG



Apero 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Bianco 515 SGD Activ



Bianco 515 SGE Activ



Tendenza 550 SG



Tendenza 560 SG




Diamant 560 SGW



Diamant 650 GDW

**APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

**JAKOŚĆ W KAŻDYM CALU / PRZEGLĄD ARANŻACJI ŁÓŻEK**



**Za naszą jakością stoją przede wszystkim ludzie i materiały.**

**Od samego początku Firma Fendt-Caravan stawiała na jakość i solidność wykonania aby produkt był perfekcyjny pod każdym względem.**

**Nasi dobrze wyszkoleni i wysoce zmotywowani pracownicy zapewniają najwyższą jakość pracy, wytwarzając w naszych nowoczesnych halach produkcyjnych przyczepy klasy premium o bardzo długiej żywotności.**

**Od projektu nadwozia po projekt wnętrza. Zewnętrzny design idealnie harmonizuje się z wnętrzem. Już na etapie planowania za pośrednictwem naszego działu zakupów dostarczane są najlepsze możliwe materiały od sprawdzonych dostawców.**

**Nasza jakość wyznacza nowe standardy, z których pasjonaci carawaningu czerpią korzyści.**

**MISTRZOWSKA JAKOŚĆ**



## Perfekcyjnie wykonane meble



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



## Bogactwo pomysłów na przemyślany wystrój

Przyczepy Fendt-Caravan są zaplanowane w najdrobniejszych detalach i perfekcyjnie wykonane.






**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



## Piękne zestawy pościeli w najwyższej jakości

Wygodne łóżka i siedliska do wypoczynku są ważnymi czynnikami dobrego samopoczucia. Nasze rozwiązania przekonują od lat.



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



## Dobre rzemiosło liczy się również w kuchni

Przyjazne dla użytkownika strefy kuchenne z wysokiej jakości markowymi urządzeniami oferują różnorodne możliwości do przygotowania smaczkowych potraw.




**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



## Estetyczne strefy łazienkowe w wyszukanym designie

Toalety w przyczepach Fendt-Caravan zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o użytkownikach. Tak przestronne jak to możliwe, tak łatwe w pielęgnacji jak lubisz i tak higieniczne jak w domu.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Bagażnik rowerowy na dyszell (Thule) \*



System stabilizacji jazdy AL-KO ATC \*



Napęd Truma Mover Smart A \*



Grzałka elektryczna ogrzewania Truma Combi 4 E \*  
lub 6 E \* (możliwe tylko jako wyposażenie specjalne  
posiadając zamontowane Combi 4 i Combi 6)



Klimatyzacja \*



Reduktor ciśnienia gazu  
Truma DuoControl CS \*



Zabezpieczenie na koło \*



W pełni automatyczny system  
satelitarny Maxview VuQube Auto II \*



Uchwyt telewizyjny "Sky" \*  
(standardowo w serii Diamant)



Zewnętrzne gniazdo gazowe \*



Uniwersalne gniazdo  
multimedialne \*



Przyłącze wody miejskiej \*

### Wybór naszego wyposażenia dodatkowego \*

Dzięki szerokiej gamie opcji wyposażenia przyczepa Fendt-Caravan może zostać skonfigurowana i dopasowana do Twoich indywidualnych potrzeb i specjalnych wymagań.

Różnorodne warianty wyposażenia umożliwiają konfiguracje przyczepy tak jak chcesz.

Zapytaj naszych autoryzowanych przedstawicieli o najlepszą ofertę. Na specjalne życzenie klienta istnieje szeroka gama pakietów.

\* Wyposażenie dodatkowe lub specjalne podlega dopłacie

# AKCESORIA



# APER0

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Długość całkowita cm	703	703	722	722	722	751	772
Długość zabudowy cm	589	589	607	607	607	637	657
Długość użytkowa cm	507	507	526	526	526	556	576
Szerokość całkowita cm	232	232	232	232	232	232	250
Maks. Wysokość cm	266	266	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza cm	198	198	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane	4	4	4	4	5	4	5
Miejsce do spania – przód cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Miejsce do spania - tył cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Miejsca do spania - środek cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Łóżka piętrowe cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Dopuszczalna masa całkowita kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Masa własna kg <sup>b)</sup>	1231	1232	1306	1320	1319	1357	1470
Podstawowe wyposażenie kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	48	40
Masa w stanie gotowym do jazdy kg <sup>c)</sup>	1279	1280	1354	1368	1367	1405	1510
Maksymalny załadunek kg ca.	221	220	246 / 346 <sup>b)</sup>	232 / 332 <sup>b)</sup>	233 / 333 <sup>b)</sup>	195 / 295 <sup>b)</sup>	190
Grubość podłogi, dachu, ścian mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia <sup>1)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar przedionka cm <sup>v)</sup>	962	962	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Długość całkowita cm	603	677	703	703	751	751
Długość zabudowy cm	488	562	589	589	637	637
Długość użytkowa cm	407	481	507	507	556	556
Szerokość całkowita cm	232	232	232	232	232	232
Maks. Wysokość cm	266	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza cm	198	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane	3	4	3	2	3	4
Miejsce do spania – przód cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	1x85x195/1x85x200	140/121 x 210
Miejsce do spania - tył cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	-	2 x 85 x 200
Miejsca do spania - środek cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Łóżka piętrowe cm	-	-	-	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Masa własna kg <sup>b)</sup>	1120	1242	1309	1321	1375	1376
Podstawowe wyposażenie kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	45	53
Masa w stanie gotowym do jazdy kg <sup>c)</sup>	1173	1295	1362	1374	1420	1429
Maksymalny załadunek kg ca.	327	205	238 / 338 <sup>b)</sup>	226 / 326 <sup>b)</sup>	280	271
Grubość podłogi, dachu, ścian mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia <sup>1)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi	1	1	1	1	1	1
Rozmiar przedionka cm <sup>v)</sup>	864	934	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Długość całkowita cm	703	703	751	751	772
Długość zabudowy cm	589	589	637	637	657
Długość użytkowa cm	507	507	556	556	576
Szerokość całkowita cm	232	232	232	232	232
Maks. Wysokość cm	266	266	266	266	266
Wysokość wnętrza cm	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane	4	4	4	5	5
Miejsce do spania – przód cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Miejsce do spania - tył cm	144/142 x 210	125/116 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Miejsca do spania - środek cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Łóżka piętrowe cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Dopuszczalna masa całkowita kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Masa własna kg <sup>b)</sup>	1257	1243	1373	1378	1398
Podstawowe wyposażenie kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Masa w stanie gotowym do jazdy kg <sup>c)</sup>	1305	1291	1421	1426	1446
Maksymalny załadunek kg ca.	195	209	179 / 279 <sup>b)</sup>	174 / 274 <sup>b)</sup>	254
Grubość podłogi, dachu, ścian mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia <sup>1)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Ilość osi	1	1	1	1	1
Rozmiar przedionka cm <sup>v)</sup>	962	962	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Długość całkowita cm	751	772	772	772	923
Długość zabudowy cm	637	657	657	657	809
Długość użytkowa cm	556	576	576	576	727
Szerokość całkowita cm	232	232	232	250	250
Maks. Wysokość cm	266	266	266	266	265
Wysokość wnętrza cm	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane	5	5	4	5	6
Miejsce do spania – przód cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Miejsce do spania - tył cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Miejsca do spania - środek cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Łóżka piętrowe cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Dopuszczalna masa całkowita kg	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Masa własna kg <sup>b)</sup>	1408	1429	1407	1493	1879
Podstawowe wyposażenie kg <sup>a)</sup>	53	53	45	45	45
Masa w stanie gotowym do jazdy kg <sup>c)</sup>	1461	1482	1452	1538	1924
Maksymalny załadunek kg ca.	239	218	248	162	276
Grubość podłogi, dachu, ścian mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia <sup>1)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Ilość osi	1	1	1	1	2
Rozmiar przedionka cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030	1030	1029 <sup>o) s)</sup>	1200 <sup>t)</sup>

# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Długość całkowita cm	703	751	772	772	772	855	855
Długość zabudowy cm	589	637	657	657	657	741	741
Długość użytkowa cm	507	556	576	576	576	659	659
Szerokość całkowita cm	232	232	232	250	250	250	250
Maks. Wysokość cm	266	266	266	266	266	265	265
Wysokość wnętrza cm	198	198	198	198	198	198	198
Miejsca sypialniane	4	4	4	4	4	4	4
Miejsce do spania – przód cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Miejsce do spania - tył cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Miejsca do spania - środek cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Łóżka piętrowe cm	-	-	-	-	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita kg	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Masa własna kg <sup>b)</sup>	1274	1394	1418	1508	1474	1683	1721
Podstawowe wyposażenie kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	45	45
Masa w stanie gotowym do jazdy kg <sup>c)</sup>	1327	1447	1471	1561	1527	1728	1766
Maksymalny ładunek kg ca.	173	253	229	239	273	272	434
Grubość podłogi, dachu, ścian mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Ilość osi	1	1	1	1	1	2	2
Rozmiar przedsionka cm <sup>v)</sup>	962	1017 <sup>a) i)</sup>	1030 <sup>a)</sup>	1034 <sup>a)</sup>	1034 <sup>a)</sup>	1119 <sup>u)</sup>	1126

# DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Długość całkowita cm	771	771	860
Długość zabudowy cm	656	656	746
Długość użytkowa cm	563	563	654
Szerokość całkowita cm	250	250	250
Maks. Wysokość cm	266	266	265
Wysokość wnętrza cm	198	198	198
Miejsca sypialniane	4	4	4
Miejsce do spania – przód cm	144/116 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Miejsce do spania - tył cm	155 x 195	141/143 x 230	2 x 90 x 205
Miejsca do spania - środek cm	-	-	-
Łóżka piętrowe cm	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita kg	1900 / 2000 <sup>b) g)</sup>	1900 / 2000 <sup>b) g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Masa własna kg <sup>b)</sup>	1634	1620	1895
Podstawowe wyposażenie kg <sup>a)</sup>	45	53	53
Masa w stanie gotowym do jazdy kg <sup>c)</sup>	1679	1673	1948
Maksymalny ładunek kg ca.	221 / 321 <sup>b)</sup>	227 / 327 <sup>b)</sup>	252
Grubość podłogi, dachu, ścian mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Rodzaj ogumienia <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Ilość osi	1	1	2
Rozmiar przedsionka cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116



+++ 12 lat gwarancji na szczelno łączy. Gwarancja jest tylko ważna po dokonaniu płatnej corocznej inspekcji u autoryzowanego partnera Fendt-Caravan +++ certyfikat ISO 9001:2015 +++ certyfikat zarządzania środowiskiem zgodny z ISO 14001:2015 +++ Lakier metalizowany+++ 47 mm gruba podłoga zapewnia doskonałą izolację+++ zawory spuszczone wodę +++ solidne , skręcane łączenia +++ ściana boczna z dwóch, łączonych arkuszy blachy +++ wytrzymałe meble ze sklejki wielowarstwowej +++ wytrzymałe zawiasy, zamknięcia +++ 2 - biegunowy wyłącznik różnicowy 30mA

### Legend:

- 100% pełna butla aluminiowa (11 kg), Zbiornik na wodę czystą napełniony 10 l wody, 100% napełniony zbiornik do splukiwania, 100% napełniony bojler
- Masa własna to masa samej przyczepy z podstawowym wyposażeniem: bez butli gazowej i innego dodatkowego wyposażenia
- Masa w stanie gotowym do jazdy została wyliczona zgodnie z dyrektywą VO (EU) 1230/2012 biorąc pod uwagę napełnienie zbiornika czystej wody 10l, 100% napełnionego zbiornika wody do splukiwania , 100% napełnionej butli aluminiowej (11kg)
- Pojemność zbiornika ustalona zgodnie z dyrektywą (i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 ), ograniczenie do jazdy (rurka przelewowa w zbiorniku) do pojemności 10L (napełnienie podczas jazdy)
- Pojemność zbiornika maks. 25 l lub 45 l pod warunkiem stosowania rurki przelewowej
- Poprzez zmianę podwozia można uzyskać inne dane masy / DMC – Więcej informacji u autoryzowanego partnera
- Zwiększenie DMC
- Producent może zamontować alternatywne ogumienie
- 1800 kg: Rozmiar przedsionka 1015 cm
- 1800 kg: Rozmiar przedsionka 1034 cm
- 1900/2000 kg: Rozmiar przedsionka 987 cm
- 1900/2000 kg: Rozmiar przedsionka 1019 cm
- 1900/2000 kg: Rozmiar przedsionka 1039 cm
- 2400/2500 kg: Rozmiar przedsionka 1196 cm
- 2200/2400/2500 kg: Rozmiar przedsionka 1126 cm
- Dobór przedsionka w oparciu o specyfikację obwodu przyczepy może w pewnych okolicznościach okazać się niewystarczający. Podany wymiar obwodu nie dotyczy przedsionków częściowych. Obwód może się różnić w zależności od wyposażenia dodatkowego, rozmiaru opon i obciążenia. Zalecamy zmierzyć indywidualnie przyczepę kempingową w celu ustalenia dokładnego odwodu pasującego do typu przedsionka.

### Ważne informacje:

Katalog jak i cennik zawierają stan aktualny w dniu druku. Mimo sprawdzania treści nie można wykluczyć błędów podczas drukowania. Podczas trwania roku produkcyjnego zastrzegamy sobie prawo do zmian dotyczących wyposażenia jak i poprawienia jakości. Nie można wykluczyć technicznych zmian kolorów zdjęć jak i zmian przy samym druku.

Dekoracje i dodatkowe wyposażenie widoczne na zdjęciach w katalogu jak i cenniku nie należą do podstawowego wyposażenia. Poprzez wykorzystanie naturalnych produktów podane masy mogą ulec zmianie +/- 5 %. Dodatkowe wyposażenie może wpłynąć na masę podporów.

Dane dotyczące mas zgodne z VO (EU) 1230/2012 dopóki ani katalog ani lista danych technicznych nie zawiera innych zapisów.

UWAGA : Nie przekraczać nacisku na oś, koło podporowe i dopuszczalnej masy całkowitej. Odpowiednie rozłożenie ładunku w przyczepie umożliwi dostosowanie się do wyznaczonych mas i wartości. Do wyposażenia może wpłynąć na masę ładunku poprzez zmniejszenie, zwiększenie masy w stanie gotowej do jazdy. Ładowność jest różnicą między DMC a masą przyczepy w stanie gotowym do jazdy. Istotne jest aby brać pod uwagę wagę wyposażenia dodatkowego jak i rzeczy osobistych.

Dopuszczalna masa całkowita nie może zostać w żadnym przypadku przekroczona. Więcej informacji u autoryzowanego partnera. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen, zmian technicznych, konstrukcyjnych i zmian wyposażenia.

# FENDT

---

# CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



# 2024

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)